



LED - Einbau-Uhr

Typ: L 57-4

Frontblende:	Edelstahl gebürstet 300x150x1,5mm
Anzeige:	LED super rot, mit automatischer Helligkeitsanpassung
Zifferngrößen:	Zeit 57mm
Display Größe:	225 x 75mm
Synchronisation:	abgesetzter DCF-77 Funkempfänger
Betriebsspannung:	12 - 24Volt DC
Leistungsaufnahme:	ca. 1- 4 Watt je nach Helligkeit
Energieeinsparung:	Display durch Zündschloß abschaltbar
Ausschnittmaß:	ca. 110 x 255 mm
Einbautiefe:	ca. 50mm



Frontblende:	Edelstahl gebürstet 300x150x1,5mm
Anzeige:	LED super rot, mit automatischer Helligkeitsanpassung
Zifferngrößen:	Zeit 57mm
Display Größe:	225 x 75mm
Synchronisation:	abgesetzter DCF-77 Funkempfänger
Betriebsspannung:	12 - 24Volt DC
Leistungsaufnahme:	ca. 1- 4 Watt je nach Helligkeit
Energieeinsparung:	Display durch Zündschloß abschaltbar
Ausschnittmaß:	ca. 110 x 255 mm
Einbautiefe:	ca. 50mm



LED - Einbau-Uhr

Typ: L 57-38

Frontblende:	Edelstahl gebürstet 385x150x1,5mm
Anzeige:	LED super rot, mit automatischer Helligkeitsanpassung
Zifferngrößen:	Zeit 57mm / Sek. 38mm
Display Größe:	208 x 75mm
Synchronisation:	abgesetzter DCF-77 Funkempfänger
Betriebsspannung:	12 - 24Volt DC
Leistungsaufnahme:	ca. 1- 4 Watt je nach Helligkeit
Energieeinsparung:	Display durch Zündschloß abschaltbar
Ausschnittmaß:	ca. 110 x 320 mm
Einbautiefe:	ca. 50mm



LED-Einbau-Uhr Typ: L 57-4